

ELENCO PREZZI		Prezzo base	% Sconto	Prezzo Unitario
SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI COLORI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA				
	Unità di misura			
STRISCIA DA CM.12	ml.	0,50		
STRISCIA DA CM.15	ml.	0,53		
FRESATURA MECCANICA (con dischi diamantati) e pulitura del fondo	m ²	8,75		
ZEBRATURE, SCRITTE, SIMBOLI, ECC.	m ²	4,75		
STALLI DI SOSTA AUTO	cad.	8,75		
STALLI DI SOSTA AUTO RIS. INVALIDI - Decreto n. 151	cad.	22,50		
SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI COLORI RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE				
	Unità di misura			
STRISCIA DA CM.12	ml.	0,69		
STRISCIA DA CM.15	ml.	0,75		
POSA SEGNALETICA VERTICALE				
	Unità di misura			
POSA PALO DI SOSTEGNO Ø48 - Ø60	cad.	60,00		
RIMOZIONE PALO	cad.	21,25		
POSA SEGNALE	cad.	10,00		
RIMOZIONE SEGNALE	cad.	8,13		
PALI E STAFFE				
PALI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Ø60 COMPLETI DI TAPPO E SPINOTTO				
Liscio Ø60, h.cm.300		16,50		
Liscio Ø60, h.cm.330		18,00		
Liscio Ø60, h.cm.350		20,25		
Liscio Ø60, h.cm.400		22,50		
Antirotazione Ø60, h.cm.300		17,63		
Antirotazione Ø60, h.cm.330		19,13		
Antirotazione Ø60, h.cm.350		21,38		
Antirotazione Ø60, h.cm.400		23,63		
Sagomato Ø60, h.cm.360 (per n.1 segnale)		28,75		
Sagomato Ø60, h.cm.400 (per n.2 segnali)		30,75		
Ad "Y" Ø60, h.cm.175 - per cuspidi		42,00		
MENSOLE A MURO in acciaio zincato a caldo (tasselli di fissaggio esclusi)				
Per 1 segnale, sbraccio cm.50, h.cm.55, con piastra		18,75		
Per 1 segnale + pannello integrativo, sbraccio cm.50, h.cm.80, con piastra		20,38		
STAFFE A PONTE IN ACCIAIO ZINCATO				
Liscia Ø60 (n°2 bulloni Ø8 mm. non compresi)		0,38		
Antirotazione Ø60 (n°2 bulloni Ø8 mm. non compresi)		0,44		
STAFFE BIFACCIALI IN ACCIAIO ZINCATO				
Ø60 (n°6 bulloni Ø8 mm. non compresi)		1,50		
STAFFE VARIE IN ACCIAIO ZINCATO				
Controvento Ø60 (staffa + controstaffa + bullone 10x70 compreso)		2,63		
Controvento Ø90 (staffa + controstaffa + n.9 bulloni 10x30 compresi)		3,98		
Piatta per pali ad "U" (n°2 bulloni Ø8 mm. non compresi)		0,34		
Semiarcata per fig.472 (n°2 bulloni Ø8x70 mm. non compresi)		0,53		
Sagomata per mensola a muro o cavalletto autostr. (n°2 bull. Ø8 mm. non compresi)		0,53		
Per def.n. di curva contrapposti (n°4 bulloni Ø8 mm. non compresi)		2,93		
STAFFE TIPO "DALMINE" IN ACCIAIO ZINCATO				
Ø60 a "T" (n°1 bullone Ø12x90 mm. compreso)		4,80		
Ø60 a "L" (n°1 bullone Ø10x30 mm. compreso)		5,55		
Ø60 diritto (n°2 bulloni Ø10x30 mm. compresi)		3,68		
BULLONERIA PER STAFFE				
Vite Testa Quadra Ø8x25 mm., Dado esagonale M8, Dacromet		0,08		
Vite Testa Quadra Ø8x40 mm., Dado esagonale M8, Dacromet		0,11		
Vite Testa Quadra Ø8x70 mm., Dado esagonale M8, Dacromet		0,14		

ELENCO PREZZI		Prezzo base	% Sconto	Prezzo Unitario
SEGNALETICA STRADALE				
<i>Formato (h x b) - alluminio scat. 25/10</i>				
TRIANGOLI		CL. 1		
TRL L. CM.60		12,90		
TRL L. CM.90		21,38		
TRL L. CM.120		47,59		
TRIANGOLI		CL. 2		
TRL L. CM.60		16,13		
TRL L. CM.90		29,70		
TRL L. CM.120		59,25		
DISCHI		CL. 1		
DS Ø 40 CM.		11,93		
DS Ø 60 CM.		19,95		
DS Ø 90 CM.		52,28		
DISCHI		CL. 2		
DS Ø 40 CM.		15,64		
DS Ø 60 CM.		28,95		
DS Ø 90 CM.		65,70		
OTTAGONI		CL. 2		
OTT DA CM.60		30,00		
OTT DA CM.90		66,75		
FRECCE		CL. 2		
FR CM 30X130		57,00		
FR CM 40X150		81,68		
TARGHE VARIE DA CM.10 A CM.60		CL. 1		
TG 17X33		6,45		
TG 18X53		8,96		
TG 20X40		7,20		
TG 20X60		9,45		
TG 20X100 (*) fig.248		24,94		
TG 25X50		10,50		
TG 25X80 fig.348		15,64		
TG 25X100 fig.348		19,95		
TG 25X125 fig.248		37,69		
TG 27X80		14,89		
TG 33X75		21,98		
TG 35X15		5,21		
TG 35X105		32,81		
TG 40X40		13,54		
TG 53X53		20,10		
TG 60X40		17,93		
TG 60X60		23,63		
TARGHE VARIE DA CM.10 A CM.60		CL. 2		
TG 17X33		7,65		
TG 18X53		10,54		
TG 20X40		9,08		
TG 20X60		11,93		
TG 20X100 (*) fig.248		31,13		
TG 25X50		12,98		
TG 25X80 fig.348		20,21		
TG 25X100 fig.348		24,90		
TG 25X125 fig.248		47,03		
TG 27X80		19,24		
TG 33X75		28,35		
TG 35X15		6,53		
TG 35X105		41,78		
TG 40X40		16,88		
TG 53X53		25,88		
TG 60X40		24,00		
TG 60X60		31,16		

ELENCO PREZZI		Prezzo base	% Sconto	Prezzo Unitario
TARGHE VARIE DA CM.70 A CM.100		CL. 1		
TG 70	160 Inizio/Fine centro abitato (fondo bianco)	101,25		
TG 80	80	48,60		
TG 90	60	36,11		
TG 90	90	57,98		
TARGHE VARIE DA CM.70 A CM.100		CL. 2		
TG 70	160 Inizio/Fine centro abitato (fondo bianco)	131,25		
TG 80	80	61,88		
TG 90	60	48,94		
TG 90	90	74,63		
TARGHE VARIE DA CM.120 A CM.200		CL. 1		
TG 135	X35 fig.11a-b-c	37,46		
TG 135	X90 (*)	85,58		
TG 135	X90	89,63		
TARGHE VARIE DA CM.120 A CM.200		CL. 2		
TG 135	X35 fig.11a-b-c	46,28		
TG 135	X90 (*)	116,25		
TG 135	X90	120,15		
DELINEATORI MODULARI DI CURVA, DELINEATORI SPECIALI DI OSTACOLO, PANNELLI OSTACOLO		CL. 1		
TG 60	60 B/N	21,08		
TG 60	240 B/N	94,95		
TG 80	20 B/N	14,63		
TG 90	90 B/N	51,11		
TG 90	360 B/N	259,01		
TG 60	240 B/R FIG.393/a	106,50		
DELIN	EATORI SPECIALI OSTACOLO F.472	24,90		
DELINEATORI MODULARI DI CURVA, DELINEATORI SPECIALI DI OSTACOLO, PANNELLI OSTACOLO		CL. 2		
TG 60	60 B/N	24,90		
TG 60	240 B/N	108,56		
TG 80	20 B/N	17,48		
TG 90	90 B/N	58,88		
TG 90	360 B/N	288,45		
TG 60	240 B/R FIG.393/a	139,65		
DELIN	EATORI SPECIALI OSTACOLO F.472	24,98		
SEGNALI NOME STRADA (toponomastica)				
Note: i segnali sono completi di staffone Ø60 mm. per fissaggio a bandiera su palo e tappo di chiusura laterale				
Formato (h x b) - alluminio estruso bifacciale		CL. 1		
TG 25	80 MONOFACCIALE	27,50		
TG 25	80 BIFACCIALE	33,13		
TG 25	100 MONOFACCIALE	35,00		
TG 25	100 BIFACCIALE	42,50		
MAGG	ORAZIONE PER STEMMA	4,88		
Formato (h x b) - alluminio estruso bifacciale - CL. 2		CL. 2		
TG 25	80 MONOFACCIALE	35,00		
TG 25	80 BIFACCIALE	43,13		
TG 25	100 MONOFACCIALE	41,25		
TG 25	100 BIFACCIALE	50,75		
MAGG	ORAZIONE PER STEMMA	4,88		

ELENCO PREZZI			
	Prezzo base	% Sconto	Prezzo Unitario
SEGNALETICA COMPLEMENTARE			
ARCHETTI PORTADISCO FISSI (in acciaio zincato a caldo, tubolare Ø33)			
Per disco Ø 40	45,00		
Per disco Ø 60	48,75		
ATTENUATORE D'URTO IN POLIETILENE (frecce in pell. cl.2)			
Modello "100", Ø100 cm., h.cm.115	352,50		
Modello "150", Ø150 cm., h.cm.150	570,00		
BANDE SONORE IN ELASTOPLASTICO			
Kit completo di adesivi, lunghezza m.100	1297,50		
BAND-IT (sistema di fissaggio in acciaio inox)			
Nastro 1/2", larghezza 12,70 mm., sp. 0,76 mm. (rotolo da 30 m.)	27,15		
Nastro 5/8", larghezza 15,88 mm., sp. 0,76 mm. (rotolo da 30 m.)	34,50		
Graffe per nastro da 1/2" (scatola da 100 pezzi)	24,00		
Graffe per nastro da 5/8" (scatola da 100 pezzi)	28,43		
Staffe, per segnaletica, larghezza mm.38, lunghezza mm.142	2,51		
Utensile (per tutte le larghezze dei nastri)	120,00		
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE "NEW JERSEY" IN POLIETILENE			
Elemento Bianco, L. cm.100 x B. cm.40 x H. cm.70 - segmenti di collegamento compresi	50,03		
Elemento Rosso, L. cm.100 x B. cm.40 x H. cm.70 - segmenti di collegamento compresi	50,03		
BARRIERE INTERRUZIONE FIG.392 (in ferro verniciato rosso)			
Traversa da cm.20x150 normale, finitura pell.cl.1, gambe incluse	25,43		
Traversa da cm.20x150 normale, finitura pell.cl.2, gambe incluse	31,50		
BARRIERE DI RECINZIONE CHIUSINI (in ferro verniciato rosso)			
Quadrilatero da cm.100x100, h.100, traverse h.cm.20, finitura pell. cl.1	84,00		
Quadrilatero da cm.100x100, h.100, traverse h.cm.20, finitura pell. cl.2	97,50		
BARRIERE PARAPEDONALI FISSE			
Ø48 mm - dim. 120(h)x90(b) con traverso - acc. zinc.	41,25		
Ø48 mm - dim. 120(h)x90(b) con traverso - acc. zinc. e verniciato	52,50		
Ø48 mm - dim. 120(h)x120(b) con traverso - acc. zinc.	45,00		
Ø48 mm - dim. 120(h)x120(b) con traverso - acc. zinc. + verniciato	57,38		
Ø60 mm - dim. 120(h)x90(b) con traverso - acc. zinc.	50,25		
Ø60 mm - dim. 120(h)x90(b) con traverso - acc. zinc. e verniciato	60,00		
Ø60 mm - dim. 120(h)x120(b) con traverso - acc. zinc.	54,00		
Ø60 mm - dim. 120(h)x120(b) con traverso - acc. zinc. + verniciato	64,50		
Maggiorazione per applicazione di n°1 fascia in pell. cl.1 - h.20	3,13		
Maggiorazione per applicazione di n°1 fascia in pell. cl.2 - h.20	4,50		
BASI MOBILI			
Base mobile circolare acc. verniciato per palo Ø48 mm	16,50		
Base mobile circolare acc. verniciato per palo Ø60 mm	18,75		
Base mobile circolare (tipo pesante) acc. zincato per palo Ø48 mm	18,75		
Base mobile circolare (tipo pesante) acc. zincato per palo Ø60 mm	28,50		
Base mobile rettangolare in gomma - kg.28 - per palo Ø60 mm	22,13		
CAVALLETTI PORTASEGNALI (bulloneria esclusa)			
"Leggero" - h. cm.95 - acc. stampato e vern. (per segnali formato normale e ridotto)	8,59		
"Pesante" - h. cm.95 - acc. vern. (per segnali formato normale e ridotto)	15,38		
"a compasso" - h. cm.94 - acc. vern. (per segnali formato normale e ridotto)	15,75		
"a compasso" - h. cm.118 - acc. vern. (per segnali formato normale)	17,25		
h. cm.112 - acc. vern. (per segnali formato normale) - a norma	22,35		
h. cm.134 - acc. vern. (per segnali formato grande) - a norma	30,75		
h. cm.179 - acc. vern. (per targa 135x90) - a norma	37,50		
CONI			
H.cm.30 in polietilene (n.1 fascia vern.)	3,00		
H.cm.50 in polietilene (n.2 fasce vern.)	5,78		
H.cm.30 gomma (n.2 fasce in pell. cl.1)	7,05		
H.cm.50 gomma (n.3 fasce in pell. cl.1)	9,00		
H.cm.30 gomma (n.2 fasce in pell. cl.2)	8,40		
H.cm.50 gomma (n.3 fasce in pell. cl.2)	12,45		

ELENCO PREZZI	Prezzo base	% Sconto	Prezzo Unitario
CORDOLI IN GOMMA PER DELINEAZIONE CORSIE, H.CM.5 (tasselli inclusi)			
Corpo centrale - cm.100x16x5 (3 fissaggi)	60,00		
Terminale maschio - cm.42,5x16x5 (2 fissaggi)	49,43		
Terminale femmina - cm.42,5x16x5 (2 fissaggi)	49,43		
CORDOLI IN GOMMA PER DELINEAZIONE CORSIE, H.CM.10 (tasselli inclusi)			
Corpo centrale - cm.100x30x10 (2 fissaggi)	83,63		
Terminale - cm.75,5x30x10 (2 fissaggi)	57,60		
Cilindro h.cm.30 - 2 fasce rifr. cl.2	12,00		
DELINEATORI FLESSIBILI IN GOMMA (rossi con inserti rifr.)			
H.cm.33 (n.3+3 inserti in pell. cl.1), collante escluso	5,78		
H.cm.33 (n.3+3 inserti in pell. cl.2), collante escluso	6,75		
Collante in barattoli da kg.5 (per n.50 delineatori circa)	31,50		
DELINEATORI NORMALI DI MARGINE / SEGNALIMITI (h.cm.135, in polietilene)			
Con catadiotro bianco/rosso da cm.5x18	7,13		
Con catadiotro giallo singolo da cm.7,5x10	7,13		
DIME IN ALLUMINIO PER S.O. (scritte e simboli urbani)			
"B U S"	168,75		
"S T O P"	195,00		
"S C U O L A"	315,00		
Punta freccia diritta	88,50		
Punta freccia Dx/Sx	136,50		
Serie di 3 triangolini cm.60x40 per fascia "Dare Precedenza"	88,50		
Triangolo "Dare Precedenza" cm.200x100	127,50		
Simbolo "Invalido" cm.60x60	78,75		
Simbolo "Pista Ciclabile" cm.105x80	86,25		
Simbolo "Carico/Scarico" cm.60x60	78,75		
LAMPADE DA CANTIERE			
Luce gialla lampeggiante, Ø200 mm, 12V (n.2 batterie escluse)	6,56		
Luce rossa fissa, Ø200 mm, 12V (n.2 batterie escluse)	6,56		
Staffa di fissaggio al sostegno Ø48 mm	3,90		
Porta lampeggiatore (per cavalletto)	9,83		
Batterie da 6V, tipo ecologico	1,88		
OCCHI DI GATTO (confezioni da 100 pz)			
Corpo giallo, bifacciale con inserti rifr. giallo/giallo	6,15		
Corpo bianco, bifacciale con inserti rifr. bianco/bianco	6,15		
Corpo bianco, bifacciale con inserti rifr. bianco/rosso	6,15		
RALLENTATORI DI VELOCITA' - DOSSI in gomma con inserti rifr. (tasselli inclusi)			
Modulo per dosso h.cm.3, cm.48x60x3 (4 fissaggi) al pezzo cad.	32,25		
Modulo terminale maschio o femmina per dosso h. 3 cm, cm. 25x60x3 (2 fissaggi)	25,80		
Modulo per dosso h.cm.5, cm.50x90x5 (5 fissaggi)	54,75		
Modulo terminale maschio o femmina per dosso h. 5 cm, cm.27x90x5 (3 fissaggi)	35,25		
Modulo maschio o femmina per dosso h.cm.7, cm.50x60x7 (3 fissaggi)	59,25		
Modulo terminale maschio o femmina per dosso h. 7 cm, cm.30x60x7 (2,5 fissaggi)	39,75		
SACCHE D'APPESANTIMENTO			
Sacca in pvc vuota "standard" cm.40x60, riempibile di graniglia	5,78		
Sacca in pvc vuota con tappo cm.40x60, riempibile di graniglia o acqua	6,75		
Sacca in pvc piena cm.40x60, riempita di graniglia e termosaldata	9,38		
SPECCHI PARABOLICI ANTIURTO			
Circolare Ø50 cm	32,85		
Circolare Ø60 cm	37,50		
Circolare Ø70 cm	54,00		
Circolare Ø80 cm	66,00		
Circolare Ø90 cm	75,00		
Attacco a muro	15,00		
TRANSENNE con piedini girevoli ed estraibili			
Transenna acc. zinc. - h. cm.110 x 200	49,50		
Transenna acc. zinc. - h. cm.110 x 250	56,63		
Transenna acc. zinc. - h. cm.110 x 200 completa di pannello 20x150 b/r cl.1 monof.	62,63		
Transenna acc. zinc. - h. cm.110 x 250 completa di pannello 20x150 b/r cl.1 monof.	72,00		
TRANSENNE (TIPO PESANTE) con piedini fissi			
Transenna acc. zinc. - h. cm.110 x 200	57,75		
Transenna acc. zinc. - h. cm.110 x 250	67,50		
Pannello 20X150 + pell. cl.1 b/r monof. - staffe incluse (per transenna tipo pesante)	18,00		
Pannello 20X150 + pell. cl.2 b/r monof. - staffe incluse (per transenna tipo pesante)	22,50		

SCONTO MEDIO 0,000000